



## تحليل بول وسط التبول (MIDSTREAM URINE)

- 1 إحصل على وعاء معقم من عيادة الطبيب او مختبر أوتيا
  - 2 يفضل العينات التي تم جمعها في الصباح الباكر, لكن ليس اساسيا"
  - 3 الذكور الغير مختونين (غير مطهرين) : إسحب القلفة (جلدة القضيب)
  - 4 الإناث : إمسحي منطقة الشرج بورق التواليت من الأمام إلى الخلف, أو إغسلي بالماء الدافئ وأفصلي الشفرين حتى تتجنبي التلوث الفرجي
  - 5 السماح لبعض البول بالمرور بالمرحاض , ثم التبول مباشرة في الوعاء المعقم حتى نصفه, ثم تبول باقي كمية البول في المرحاض
  - 6 أعلق بإحكام غطاء الوعاء , أكتب إسمك الكامل , تاريخ ميلادك , وقت وتاريخ جمع العينة
  - 7 ضع الوعاء مع ورقة طلب التحليل داخل كيس البلاستيك
  - 8 خذ العينة إلى عيادة طبيب العائلة أو مختبر أوتيا قريب من منزلك
  - 9 الطريقة المثالية أن تكون عينة البول مبردة فوراً" بعد التبول, وتسلم إلى المختبر في غضون 4 ساعات
- للحصول على المزيد من المعلومات, يرجى الإتصال بالمختبر الرئيسي على الرقم :  
04 3815900

**For all enquires please contact WELLINGTON SCL on 04 381 5900**

Patient information - Instructions for collecting Midstream urine – Arabic © COPYRIGHT 2015 WELLINGTON SCL