WELLINGTON SCL

تحليل عينة السائل المنوي (Semen Analysis Specimen)

ا إغسل يديك والقضيب قبل جمع العينة للحد من الجراثيم التي قد تنتقل من الجلد إلى السائل المنوي 2 إجمع عينة السائل المنوي عن طريق الإستمناء باليد عدم القذف لمدة 3 أو 4 أيام قبل جمع العينة

نحن نزود بالوعاء لجمع العينة فيه

إقذف مباشرة داخل الوعاء

من المهم أن يتم جمع كل السائل المنوي لأن العينة الغير مكتملة قد تعطي نتائج مضللة

لا تستخدم الواقى الذكري أو أية مادة لزجة لأنها قد تقتل الحيوانات المنوية

آغلق الوعاء بإحكام وسجل بوضوح إسمك الكامل, تاريخ ميلادك, أية تفاصيل أخرى بدقة (مثلا" لرقم ملفك في المستشفى الوطني), وقت وتاريخ جمع العينة
4 يرجى وضع الوعاء في الكيس المرفق

5 سلم العينة إلى مختبر أوتيا في شارع كورتني رقم 97 يفضل أن يحصل هذا خلال ساعة واحدة من القذف

المختبر يفتح من الساعة 8 صباحا". لا يقبل عينات بعد الساعة 4 من الإثنين إلى الجمعة أو في عطلة نهاية الأسبوع

لا تدع العينة تبرد أثناء التسليم إلى المختبر ضعها في الجيبة الداخلية قرب جسمك لإبقائها دافئة

للحصول على مزيد من المعلومات. يرجى الإتصال بالمختبر الرئيسي على: 04 3815900